

ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ		ΠΟΣΟ €
1.	Μπαστούνι τυφλών (παράλληλη χορήγηση 2 μπαστουινιών) Αντικατάσταση ανά 6 μήνες	50,00
2.	Περιπατητούρα μεταλλική τροχήλατη (ROLLATOR), ρυθμιζόμενου ύψους (παιδιά) Αντικατάσταση ανά 2 χρόνια λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης	295,80
3.	Τροχήλατη περιπατητούρα με φουσκωτούς τροχούς και φρένα Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια	246,00
4.	Μπουσουλίστρα (παιδιά) Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια	208,80
5.	Ορθοστατηπεριπατητούρα (παιδιά έως 16 χρόνων) Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης	925,00
6.	Ειδικό κάθισμα με ρόδες και τραπέζι για εκπαίδευση και απασχόληση των χεριών. Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης. Χορηγείται σε παιδιά έως 6 χρόνων με εγκεφαλική παράλυση	675,00
7.	Ειδικό κάθισμα με τρίγωνο απαγωγής ισχίων, μπράτσα και τραπέζι ρυθμιζόμενου ύψους και ένα υποπόδιο. Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης Χορηγείται σε παιδιά έως 18 χρόνων με εγκεφαλική παράλυση	1.130,00
8.	Κάθισμα από ειδικό ελαφρύ υλικό κατόπιν λήψης προπλάσματος για σταθεροποίηση κεφαλής-κορμού με ή χωρίς τροχήλατη βάση α)με σταθερή πλάτη	2.600,00
	β)διαιρούμενο με ρυθμιζόμενη πλάτη	2.800,00
	γ)στήριγμα κεφαλής και ειδικός μάντας στήριξης μετώπου	325,00
	δ)στήριγμα στήθους	50,00
	ε)τροχήλατη βάση	1.350,00
	Αντικατάσταση: 1)έως 18 χρόνων ανά δύο έτη λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης 2)άνω των 18-65 ετών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αιτιολογημένες από τα υγ/κά όργανα. Χορηγείται σε άτομα έως 65 χρόνων με μεγάλη δυσμορφία θώρακα και αναπνευστική δυσλειτουργία. Επίσης σε μυϊκές δυστροφίες και μεγάλες βαριές σκολιώσεις άνω των 45 Για το είδος να δίδεται γνωμάτευση μόνον από γιατρούς με ειδικότητα: ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ. 1) Στη γνωμάτευση να βεβαιώνεται η αδυναμία του ασθενή να καθίσει σε οποιοδήποτε άλλο πολυρυθμιζόμενο κάθισμα (κάθισμα αναπηρικού αμαξιδίου) ή όπου απαιτείται 2) Βεβαίωση Πνευμονολόγου για την επιβάρυνση της αναπνευστικής λειτουργίας ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΟΥΤΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Χορηγείται όμως τροχήλατη βάση στην οποία προσαρμόζεται το κάθισμα. Εάν έχει ήδη χορηγηθεί αναπηρικό αμαξίδιο, το κάθισμα προσαρμόζεται σ' αυτό και δεν χορηγείται τροχήλατη βάση.	
9.	Μαξιλάρι για θεραπεία ή προφύλαξη από κατακλίσεις α) Μαξιλάρι με αέρα ή αεροκυψέλες β) Μαξιλάρι με σφαιρίδια σιλικόνης Αντικατάσταση ανά 2 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς	245,00 210,00
10.	Στρώμα φυσικοθεραπείας και εξάσκησης δαπέδων από αφρώδες	50,00

	βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας, επενδεδυμένο με αδιάβροχο αντιμικροβιακό βινύλιο, μη τοξικό αναδιπλούμενο (παιδιά) Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης	
11.	Ρολό φυσικοθεραπείας και εξάσκησης από αφρώδες υλικό διαφόρων μεγεθών, βραδύκαυστο κατάλληλης σκληρότητας, επενδεδυμένο με αδιάβροχο μη τοξικό ανθεκτικό P.V.C., χυτό, χωρίς ραφές και φερμουάρ για την αποφυγή ερεθισμού, υποαλλεργικό (παιδιά) Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης	50,00